ЕАЭС N RU Д-CN.PA06.B.93291/26

О продукции [2]

Кабели, провода, шнуры, с соединительными приспособлениями или без

Условия хранения

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

ПРОДУКЦИЯ 1

Кабели, провода, шнуры, с соединительными приспособлениями или без

ПРОДУКЦИЯ 2

В ассортименте согласно приложению Кабели, провода, шнуры, с соединительными приспособлениями или без

Артикул

Кабель, патч-кабель, патч-корд, кабель плоский (шлейф), кабель преобразователь usb, цифровой кабель, аудио-кабель, видеокабель, midi кабель, педальный патчевый кабель, акустический кабель, инструментальный кабель, коммутационный кабель, коаксиальный кабель, видео-кабель hdmi, dmx кабель, rca кабель, xlr кабель, jack кабель, usb кабель, dvi кабель, cat кабель, кабель-удлинитель, многоконтактный кабель, комбинированный кабель, mim кабель, aes/ebu кабель, кабель display port, кабель vga, кабель utp, магнитный кабель, штекерный кабель, кабели-переходники, комплект для управления углами наклона антенн (кабель aisg), провода, гибкие коннекторы, удлинитель прикуривателя, шнуры, шнур-коннектор, шнуры микрофонные, шнуры инструментальные, шнуры аудио, кабели зарядные/передачи данных lightning – usb, кабели зарядные/передачи данных lightning – type-c, кабели зарядные/передачи данных type-c -usb, кабели зарядные/передачи данных type-c - type-c, кабели зарядные/передачи данных micro-usb – usb, кабели зарядные/передачи данных micro-usb - type-c, кабели зарядные/передачи данных type-c – otg, кабели зарядные/передачи данных micro-usb – otg, кабели зарядные/передачи данных lightning – otg, кабели зарядные/передачи данных otg – otg, переходники lightning– usb, переходники lightning – type-c, переходники type-c -usb, переходники type-c - type-c, переходники micro-usb – usb, переходники micro-usb - type c, переходники usb – otg,

переходники type-c – otg, переходники micro-usb– otg, переходники lightning – otg, переходники lightning – aux, переходники usb – aux, переходники micro-usb – aux, переходники type-c aux, с маркировками "dongning chuanglian trading co., ltd", "n/m", "уютный отдых", "baseus", "wiwu", "gurdini", "ugreen", "anker", "belkin", "hoco"

О документе

Дата регистрации	07 августа 2026
Дата завершения	06 августа 2031
Статус	Действует
Тип объекта	Серийный выпуск
Схема	1д

Регламенты

037/2016	Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

ТН ВЭД

8544	Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них...
8544 20 000 0	Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники
8544 42 100 0	Проводники электрические на напряжение не более 1000 в, оснащенные соединительными приспособлениями, используемые в телекоммуникации
8544 42 900 7	Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие

8544 42 900 9	Проводники электрические прочие, оснащенные соединительными приспособлениями
8544 49 200 0	Проводники электрические на напряжение не более 80 в, используемые в телекоммуникации
8544 49 910 1	Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0, 51 мм на напряжение не более 80 в
8544 49 910 8	Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0, 51 мм, прочие
8544 49 930 9	Провода и кабели на напряжение не более 80 в прочие, прочие

Группы продукции

ЕАЭС	Кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 в переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей

Стандарты

СТБ IEC 62321-2012	Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе стандартов. Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированныхдифениловых эфиров). Срок службы указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Производитель

Полное название	DONGNING CHUANGLIAN TRADING CO., LTD

Страна	Китай
Адрес	КИТАЙ, NO.08, BUILDING NO.1 DISCOVERY GARDEN, NO. 65 TUANJIE ROAD, DONGNING CITY, MUDANJIANG CITY HEILONGJIANG PROVINCE, CHINA

Заявитель

Полное название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНКЕР"
Страна	Россия
Адрес	123290, г Москва, Пресненский р-н, Шелепихинское шоссе, д 1, помещ 1Ц
Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководитель	Лучин Алексей Игоревич

Лаборатории

Полное название	DONGNING CHUANGLIAN TRADING CO., LTD